

**Серия 8, Пароварка, 60 x 45 см,
Черный
CDG634AB0**



Принадлежности

1 x паросборник, с отверстиями, размер L, 1 x паросборник, без отверстий, размер L, 1 x Губка

Встраиваемая компактная пароварка бережно готовит еду, сохраняя полезные вещества и витамины.

- **Технология FullSteam:** лучшие качества пароварки со всеми преимуществами классического духового шкафа.
- **AutoPilot 20:** каждое блюдо будет приготовлено так как вы задумали благодаря 20 предустановленным автоматическим программам.
- **Интерактивный TFT-дисплей:** простое и удобное управление благодаря переключателю ControlRing с сенсорными текстовыми дисплеями и анимацией.
- **Дверца духового шкафа SoftMove:** закрывается плавно и тихо благодаря специальному амортизатору.

Технические особенности

Цвет фронтальной панели : Черный

Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный

Размеры ниши для встра. : 450-455 x 560-568 x 550 мм

Размеры прибора (мм) : 455 x 594 x 548 мм

Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ) : 520 x 650 x 710 мм

Материал панели управления : стекло

Материал двери : стекло

Вес нетто : 24,6 кг

Длина сетевого кабеля : 150 см

Мощность подключения : 1750 Вт

Предохранители : 10 А

Напряжение : 220-240 В

Частота : 50; 60 Гц

Тип штепсельной вилки : Вилка с заземлением

Принадлежности, входящие в комплект поставки : 1 x паросборник, с отверстиями, размер L, 1 x паросборник, без отверстий, размер L, 1 x Губка



Серия 8, Пароварка, 60 x 45 см, Черный CDG634AB0

Встраиваемая компактная пароварка бережно готовит еду, сохраняя полезные вещества и витамины.

Вид духовки/ вид нагрева :

- Компактная пароварка с 4 режимами нагрева: Приготовление на пару 100%, Подогрев готовых блюд, Режим "Брожение", Размораживание
- Температурный диапазон 30 C° - 100 C°
- Внутренний объём духовки: 38 л

Направляющие

- Количество уровней направляющих: 3 шт.

Дизайн:

- Поворотный переключатель
- Внутренняя поверхность духовки

Очистка:

- Полностью стеклянная внутренняя поверхность двери

Комфорт:

- Цветной текстовый TFT-дисплей 2,5", сенсорные клавиши
- Многофункциональные часы EasyClock включают в себя бытовой таймер, таймер приготовления, установку окончания приготовления
- Рекомендация температуры для каждого вида нагрева
Индикация фактической температуры в духовке через нажатие клавиши Info Простая регулировка температуры
- AutoPilot 20 автоматические программы с установкой веса продукта
- Дверца духовки с амортизатором SoftClose обеспечивает плавное открытие и закрытие дверцы
- Дверная ручка
- Автоматические программы AutoPilot
- Галогенное освещение
- Съёмный резервуар для воды ёмкостью 1.3 л
- Индикация отсутствия воды в резервуаре
- Резервуар для воды находится внутри духовки
- Система охлаждения прибора позволяет встроить в любой кухонный гарнитур

Принадлежности:

- паросборник, с отверстиями, размер L, паросборник, без отверстий, размер L, Губка

Комфорт / Безопасность:

- 3- слойное остекление дверцы позволяет удерживать температуру наружного стекла не выше 40 °C
- Функция "Детская безопасность"
Автоматическое защитное отключение в зависимости от выставленной температуры и времени работы

Техническая информация


- Длина сетевого кабеля: 150 см
- Норма напряжения 230В± 10%В
- Мощность подключения: 1.75 кВт

Размеры:

- Размеры прибора (ВxШxГ): 455 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ): 450 мм - 455 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу
- Духовые шкафы Serie | 8 идеально комбинируются с компактными приборами как при вертикальном, так и горизонтальном встраивании.

Серия 8, Пароварка, 60 x 45 см, Черный CDG634AB0


Монтаж с варочной панелью.




Размеры в мм

При встраивании мелких бытовых приборов под варочной панелью необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).


Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	42 мм	43 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	52 мм	53 мм
Газовая варочная панель	32 мм	43 мм
Электрическая варочная панель	32 мм	35 мм



Размеры в мм



Размеры в мм



Размеры в мм